

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15.
Телефон, факс: 8(41641)92293

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2793 / Б от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
вода холодная питьевая, скважина №5*

Заявитель:

*ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15*

Дата и время отбора пробы (образца): 01.08.2017 11 ч. 23 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 01.08.2017 14 ч. 50 мин.

Проба отобрана и направлена:

биолог Протасевич Ю.Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина №5, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, микрорайон "Таёжный"

Код пробы (образца): 2793.01.08.2017-гнв

Количество (объем) для испытаний: 0,5 л + 0,5л

Тара, упаковка: *пластиковая емкость, стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка +5 С°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 01.08.2017 г.*

Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

ген. директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А.А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ:

и.о. главного врача Шептунова О.Н.



М.П.

Код образца (пробы): 2793.01.08.2017-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Железо	0,8 ± 0,2	не более 0,3 (1)	мг/л	
3	Цветность	11,80 ± 2,36	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	2,10 ± 0,84	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 2793.01.08.2017-гнв

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 2793 / Б от 08.08.2017

Стаж

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15.
Телефон, факс: 8(41641)92293

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2788 / Б от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
вода холодная питьевая из водонапорной башни*

Заявитель:

*ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах*

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Дата и время отбора пробы (образца): *01.08.2017 11 ч. 23 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.08.2017 14 ч. 50 мин.*

Проба отобрана и направлена:

биолог Протасевич Ю.Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водонапорная башня, Амурская область, Октябрьский район, с.Екатеринославка, микрорайон "Таёжный"

Код пробы (образца): *2788.01.08.2017-гнв*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 л + 0,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая емкость, стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка +5 С°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 01.08.2017 г.*

Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*


Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

ген.директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А.А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ:

и.о.главного врача Шептунова О.Н.



М.П.

Код образца (пробы): 2788.01.08.2017-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Железо	1,3 ± 0,3	не более 0,3 (1)	мг/л	
3	Цветность	49,10 ± 9,82	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	1,60 ± 0,64	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 2788.01.08.2017-гнв

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 2788 / Б от 08.08.2017

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15.
Телефон, факс: 8(41641)92293

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2792 / Б от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
вода холодная питьевая, разводящая сеть, на врезке перед жилым домом №5*

Заявитель:

*ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15*

Дата и время отбора пробы (образца): *01.08.2017 11 ч. 23 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.08.2017 14 ч. 50 мин.*

Проба отобрана и направлена:

биолог Протасевич Ю.Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилой дом, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, микрорайон "Таёжный" д.№5

Код пробы (образца): *2792.01.08.2017-гнв*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 л + 0,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая емкость, стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка +5 С°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 01.08.2017 г.*

Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*


Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

ген. директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А.А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ:

и.о. главного врача Шептунова О.Н.



М.П.

Код образца (пробы): 2792.01.08.2017-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Железо	1,40 ± 0,35	не более 0,3 (1)	мг/л	
3	Цветность	34,60 ± 6,92	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,20 ± 0,08	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 2792.01.08.2017-гнв

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 2792 / Б от 08.08.2017

А.К. Остапенко



Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15.
Телефон, факс: 8(41641)92293

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2791 / Б от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
вода холодная питьевая, разводящая сеть, на врезке перед жилым домом №7*

Заявитель:

*ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах*

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Дата и время отбора пробы (образца): *01.08.2017 11 ч. 23 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.08.2017 14 ч. 50 мин.*

Проба отобрана и направлена:

биолог Протасевич Ю.Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилой дом, Амурская область, Октябрьский район, с.Екатеринославка, микрорайон "Таёжный" д.№7

Код пробы (образца): *2791.01.08.2017-гнв*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 л + 0,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая емкость, стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка +5 С°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 01.08.2017 г.*

Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*


Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

ген.директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А.А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ:

и.о. главного врача Шептунова О.Н.



М.П.

Код образца (пробы): 2791.01.08.2017-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Железо	2,3 ± 0,4	не более 0,3 (1)	мг/л	
3	Цветность	60,80 ± 6,08	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	8,30 ± 3,32	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 2791.01.08.2017-гнв

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 2791 / Б от 08.08.2017

Остапенко

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15.
Телефон, факс: 8(41641)92293

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2790 / Б от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

вода холодная питьевая, разводящая сеть, на врезке перед жилым домом №3

Заявитель:

ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Дата и время отбора пробы (образца): *01.08.2017 11 ч. 23 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.08.2017 14 ч. 50 мин.*

Проба отобрана и направлена:

биолог Протасевич Ю.Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилой дом, Амурская область, Октябрьский район, с.Екатеринославка, микрорайон "Таёжный" д.№3

Код пробы (образца): *2790.01.08.2017-гив*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 л + 0,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая емкость, стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка +5 С°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 01.08.2017 г.*

Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

ген.директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А.А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ:

и.о. главного врача Шентунова О.Н.



М.П.

Код образца (пробы): 2790.01.08.2017-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Железо	1,60 ± 0,28	не более 0,3 (1)	мг/л	
3	Цветность	43,5 ± 8,7	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	5,10 ± 2,04	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 2790.01.08.2017-гнв

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.


Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 2790 / Б от 08.08.2017

Сидор



Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15.
Телефон, факс: 8(41641)92293

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2789 / Б от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
вода холодная питьевая, разводящая сеть, на врезке перед жилым домом №8*

Заявитель:

*ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серьшевском районах
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15*

Дата и время отбора пробы (образца): 01.08.2017 11 ч. 23 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 01.08.2017 14 ч. 50 мин.

Проба отобрана и направлена:

биолог Протасевич Ю.Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилой дом, Амурская область, Октябрьский район, с.Екатеринославка, микрорайон "Таёжный" д.№8

Код пробы (образца): 2789.01.08.2017-гнв

Количество (объем) для испытаний: 0,5 л + 0,5л

Тара, упаковка: *пластиковая емкость, стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка +5 С°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 01.08.2017 г.*

Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*


Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

ген. директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А.А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ:

и.о. главного врача Шептунова О.Н.



М.П.

Код образца (пробы): 2789.01.08.2017-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Железо	1,60 ± 0,28	не более 0,3 (1)	мг/л	
3	Цветность	54,0 ± 5,4	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	2,0 ± 0,8	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 2789.01.08.2017-гнв

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 01.08.2017 14 ч. 50 мин.
 Дата начала исследования: 01.08.2017 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 02.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 2789 / Б от 08.08.2017

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО-70700029, ОГРН 1052800012210,
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25.
Телефон: 8(4162)596884, факс: 8(4162)596829

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510236, выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 9916 от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Вода питьевая холодная из распределительной водопроводной сети на врезке перед жилым домом № 8

Заявитель:

ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Дата и время отбора пробы (образца): 01.08.2017 11 ч. 23 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 04.08.2017 11 ч. 45 мин.

Проба отобрана и направлена:

Протасевич Ю. Н.

Цель отбора: Госнадзор (внетлаповый)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Распределительная водопроводная сеть на врезке перед жилым домом № 8, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, микрорайон "Гаежуный"

Код пробы (образца): 9916.04.08.17-гне

Количество (объем) для испытаний: 1,0л

Тара, упаковка: пластиковая емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 01.08.2017г


Основание для отбора: предписание от 25.07.2017 г. № 157

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А. А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит извлечению или копированию
воспроизведено только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заведующий приемным отделением: Плетинь И.А.



Код образца (пробы): 9916.04.08.17-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований


Дата поступления пробы: 04.08.2017
 Дата начала исследования: 04.08.2017
 Дата окончания исследования: 08.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Марганец	0,053 ± 0,011	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 31870-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ.З, инв. № У00000000000882, 2014	047	свидетельство о поверке БА №107758 дата поверки: 06.06.2017	05.06.2018

Лицо ответственное за составление протокола № 9916 от 08.08.2017



Пом. врача по общей гигиене Огарь А.Г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон; факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029; ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25.
Телефон: 8(4162)596834, факс: 8(4162)596829

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 9915 от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода питьевая из водонапорной башни

Заявитель:

*ТЮ Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серьшевском районах*

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Дата и время отбора пробы (образца): *01.08.2017 11 ч. 23 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.08.2017 11 ч. 45 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Протасевич Ю. Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водонапорная башня, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, микрорайон "Таежный"

Код пробы (образца): *9915.04.08.17-гнв*

Количество (объем) для испытаний: *1,0л*

Тара, упаковка: *пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 01.08.2017г*


Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*

Должность, Ф.И.О. представителя обслеуемого объекта:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А. А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частной владению или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заведующий приемным отделением: *Плетинь И.А.*



Код образца (пробы): 9915.04.08.17-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований


Дата поступления пробы: 04.08.2017
 Дата начала исследования: 04.08.2017
 Дата окончания исследования: 08.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Марганец	0,10 ± 0,02	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 31870-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ. Z, инв. № У00000000000882, 2014	047	свидетельство о поверке: БА №107758 дата поверки: 06.06.2017	05.06.2018

Лицо ответственное за составление протокола № 9915 от 08.08.2017



Дом. врача по общей гигиене Огарь А.Т.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП: 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25.
Телефон: 8(4162)596834, факс: 8(4162)596829

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9917 от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Вода питьевая холодная из распределительной водопроводной сети на врезке перед жилым домом № 3

Заявитель:

ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Дата и время отбора пробы (образца): 01.08.2017 11 ч. 23 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 04.08.2017 11 ч. 45 мин.

Проба отобрана и направлена:

Протасевич Ю. Н.

Цель отбора: Госнадзор (внеплановый)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Распределительная водопроводная сеть на врезке перед жилым домом № 3, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, микрорайон "Тажский"

Код пробы (образца): 9917.04.08.17-гне

Количество (объем) для испытаний: 1,0л

Тара, упаковка: пластиковая емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 01.08.2017г

Основание для отбора: предписание от 25.07.2017 г. № 157

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А. А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заведующий приемным отделением: Плетинь И.А.



Код образца (пробы): 9917.04.08.17-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований


Дата поступления пробы: 04.08.2017
 Дата начала исследования: 04.08.2017
 Дата окончания исследования: 08.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Марганец	0,14 ± 0,03	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 31870-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТЪ, инв. № У00000000000882, 2014	047	свидетельство о поверке БА №107758, дата поверки: 06.06.2017	05.06.2018

Лицо ответственное за составление протокола № 9917 от 08.08.2017



Подпись врача по общей гигиене Огарь А.Г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

• Место осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25.
Телефон: 8(4162)596834, факс: 8(4162)596829

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 9918 от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Вода питьевая холодная из распределительной водопроводной сети на врезке перед жилым домом № 7
Заявитель:

*ТУ Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серьшевском районах*
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Дата и время отбора пробы (образца): 01.08.2017 11 ч. 23 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 04.08.2017 11 ч. 45 мин.

Проба отобрана и направлена:

Протасевич Ю. Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

• Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Распределительная водопроводная сеть на врезке перед жилым домом № 7, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, микрорайон "Тасюньей"

Код пробы (образца): 9918.04.08.17-гнв

Количество (объем) для испытаний: 1,0л

Тара, упаковка: *пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения:

• Акт отбора: *от 01.08.2017г*


Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А. А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заведующий приемным отделением: *Плетинь И.А.*



Код образца (пробы): 9918.04.08.17-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 04.08.2017

Дата начала исследования: 04.08.2017


Дата окончания исследования: 08.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Марганец	0,12 ± 0,02	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 31870-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ. Z, инв. № У00000000000882, 2014	047	свидетельство о поверке БА №107758 дата поверки: 06.06.2017	05.06.2018

Лицо ответственное за составление протокола № 9918 от 08.08.2017



Пом. врача по общей гигиене Огарь А.Г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25,
Телефон: 8(4162)596834, факс: 8(4162)596829

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 9919 от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Вода питьевая холодная из распределительной водопроводной сети на врезке перед жилым домом № 5

Заявитель:

*ТУ Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском и Серьшевском районах*

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Дата и время отбора пробы (образца): *01.08.2017 11 ч. 23 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.08.2017 11 ч. 45 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Протасевич Ю. Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Распределительная водопроводная сеть на врезке перед жилым домом № 5, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, микрорайон "Таежный"

Код пробы (образца): *9919.04.08.17-гнв.*

Количество (объем) для испытаний: *1,0 л*

Тара, упаковка: *пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 01.08.2017г*

Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А. А.


Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичной ответственности только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заведующий приемным отделением: *Плетинь И.А.*



Лаборатория санитарно-гигиенических исследований					
Код образца (пробы): 9919.04.08.17-гиг					
Дата поступления пробы: 04.08.2017					
Дата начала исследования: 04.08.2017					
Дата окончания исследования: 08.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Марганец	0,20 ± 0,04	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 31870-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ.З, инв.№ У00000000000882, 2014	047	свидетельство о поверке БА №107758 дата поверки: 06.06.2017	05.06.2018	

Лицо ответственное за составление протокола № 9919 от 08.08.2017



врача по общей гигиене Огарь А.Г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029; ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25.
Телефон: 8(4162)596834, факс: 8(4162)596829

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 9920 от 08.08.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода питьевая из скважины № 5

Заявитель:

*ГО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ремненском и Серышевском районах*

675850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Дата и время отбора пробы (образца): 01.08.2017 11 ч. 23 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 04.08.2017 11 ч. 45 мин.

Проба отобрана и направлена:

Протасевич Ю. Н.

Цель отбора: *Госнадзор (внеплановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"

Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 5, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, микрорайон "Таежный"

Код пробы (образца): 9920.04.08.17-гнв

Количество (объем) для испытаний: 1,0л

Тара, упаковка: *пластиковая емкость*

НД на методику отбора: ГОСт 31861-2012

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 01.08.2017г*


Основание для отбора: *предписание от 25.07.2017 г. № 157*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис" Пфунт А. А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заведующий приемным отделением: *Плетинь И.А.*



Код образца (пробы): 9920.04.08.17-гнв

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 04.08.2017
 Дата начала исследования: 04.08.2017
 Дата окончания исследования: 08.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Марганец	0,20 ± 0,04	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 31870-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ.З, инв.№ У00000000000882, 2014	047	свидетельство о поверке БА №107758, дата поверки: 06.06.2017	05.06.2018

Лицо ответственное за составление протокола № 9920 от 08.08.2017

